

APPENDICE 2

Schemi esemplificativi di interventi di sopraelevazione e ampliamento


In riferimento all'art. 13 "Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti", di seguito si riportano alcuni esempi applicativi per la definizione di intervento, su una costruzione esistente, di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 lettera a) delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) e per le procedure di autorizzazione di cui all'art. 90 del DPR 380/2001 (art. 7, comma 2, lettera d) della LR 28/2011) o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 lettera b) delle NTC 2008.

Gli interventi indicati non sono esaustivi, per ulteriori singoli casi non previsti dal presente Regolamento si farà utile riferimento al parere rilasciato dal Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 16.


Per gli interventi non ricadenti nelle fattispecie di "sopraelevazione" e/o "ampliamento" si rimanda alle procedure indicate al § 8.4 delle NTC 2008, sulla base della tipologia di intervento da realizzare.

ESEMPIO 1

STATO DI FATTO




STATO DI PROGETTO



NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE


STATO DI PROGETTO




NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

ESEMPIO 2

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO




NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

NON SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO *

* nel caso di cambiamento di destinazione d'uso del sottotetto, **NON** costituisce ampliamento solo se l'incremento dei carichi < 10%

STATO DI PROGETTO




SI CONFIGURA COME **SOPRAELEVAZIONE**


SI CONFIGURA COME **AMPLIAMENTO**

INTERVENTO SOGGETTO A:
• **ADEGUAMENTO SISMICO**
• **AUTORIZZAZIONE SISMICA (ZONA 1 - 2 - 3)**


ESEMPIO 3




ESEMPIO 4



ESEMPIO 5




ESEMPIO 6




ESEMPIO 7

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



*purché il SOPPALCO sia realizzato con struttura leggera ed avente superficie [S]:

$S \leq 15\% S$ del piano

$S \leq 50\% S$ del locale ospitante

N.B. se la tipologia del SOPPALCO rientra tra quelle indicate al punto 12, lettera c) della Tabella A.2 in Appendice 1, l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici e, pertanto, non soggetto a deposito/autorizzazione.


**NON SI CONFIGURA COME
AMPLIAMENTO***

INTERVENTO SOGGETTO A:


- **AUTORIZZAZIONE SISMICA (ZONA 1-2)**
- **DEPOSITO SISMICO (ZONA 3)**

ESEMPIO 8

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



*purché l'ABBAINO abbia:

- $h \leq H$
- $V_{\text{ABBAINO}} \leq 30\% V_{\text{SOTTOTETTO}}$

Si intende per $V_{\text{SOTTOTETTO}}$ il volume misurato considerando l'area sottesa dalla falda interessata

NON SI CONFIGURA COME
SOPRAELEVAZIONE*